

Als centrum kan je Vaccinnet pas corrigeren indien je zeker bent dat de persoon effectief in het centrum geweest is en wanneer en met welk vaccintype hij zijn dosis(sen) heeft gekregen.

Volgende gegevens heb je als vaccinator nodig om de registratie in Vaccinnet na te kijken en eventueel te corrigeren:

- Naam en voornaam / INSZ of BIS-nummer
- Datum(s) vaccinatie
- Vaccintype
- Lotnummer

We onderscheiden 3 mogelijkheden:

a) Vaccinatie is volledig te traceren in doclr (of een ander registratiesysteem) (volledig ingevuld vaccinatieformulier) of in registratielijst mobiele equipe

De callcentermedewerker kan nakijken op basis van het INSZ-nummer of de persoon effectief in het centrum (of door een mobiele equipe van het centrum) gevaccineerd geweest is. Dit doet men door alle afspraken en bijhorende vaccinatieregistratieformulieren in doclr (of een ander registratiesysteem) op te zoeken voor deze persoon of de vaccinaties in de registratielijsten van de mobiele equipe op te zoeken.

Er kan een dubbelcheck gedaan worden door de datum(s) te bevragen bij de persoon in kwestie. Indien deze info overeen komt, kan men ervan uit gaan dat de upload van doclr (of een ander registratiesysteem) naar Vaccinnet of de registratie door het mobiele team in Vaccinnet niet (bvb error bij opladen) of niet correct (bvb op verkeerde datum opgeladen) gebeurd is.

De vaccinatie kan rechtstreeks in Vaccinnet geregistreerd/gecorrigeerd worden voor deze persoon op basis van de gegevens uit het registratieformulier in doclr (of een ander registratiesysteem) of de registratielijst van de mobiele equipe, door de bevoegde personen binnen het centrum (gemachtigd door de toeziend medisch expert). Onder punt 5 vind je alle opleidingsmateriaal over corrigeren van Vaccinnet terug.

Als vaccinatiecentrum heb je de vrije keuze:

- OFWEL krijgt de callcentermedewerker rechten in Vaccinnet zodat hij onmiddellijk (met de burger nog aan de lijn) correcties kan doorvoeren, op basis van informatie aangeleverd door de burger en controle in Doclr (of ander registratiesysteem).
- OFWEL zet de callcentermedewerker, na controle in Doclr (of ander registratiesysteem), de gegevens van de burger en zijn vaccinatie(s) op een aparte lijst die dan later wordt opgenomen door iemand met de juiste rechten binnen het Vaccinatiecentrum. Deze kan dan de aanpassing in Vaccinnet doorvoeren. Op dat moment is er geen direct contact meer met de burger en zal de burger er op moeten vertrouwen dat het na x dagen het voor hem wordt opgelost.

b) Vaccinatie is niet volledig te traceren in doclr (of een ander registratiesysteem) maar burger kan vaccinatie aantonen met vaccinatiekaart

Indien er op basis van het INSZ-nummer voor deze persoon in doclr (of een ander registratiesysteem) geen geldige afspraken te vinden zijn (geen volledig en correct ingevuld vaccinatieregistratieformulier) dan kan de burger met zijn vaccinatiekaart naar het centrum komen.

In het centrum kan men een identiteitscontrole doen op basis van de identiteitskaart en de authenticiteit, volledigheid (naam, datum, vaccintype en lotnummer) en correctheid van de vaccinatiekaart nakijken. Hierbij doe je een dubbelcheck in doclr (of een ander registratiesysteem) en controleer je nogmaals of deze burger effectief afspraken heeft gehad en/of vindbaar is in het patiëntenbeheer. Indien aan deze twee voorwaarden voldaan is, kan de vaccinatie rechtstreeks in

Vaccinnet geregistreerd/gecorrigeerd worden door de bevoegde personen binnen het centrum (gemachtigd door de toeziend medisch expert).

Als de burger wel een vaccinatiekaart voorlegt, maar er in doclr (of een ander registratiesysteem) noch in Vaccinnet registraties terug te vinden zijn voor deze persoon, dan verwijst je hem door naar zijn huisarts. De uitnodigingsbrief alleen is onvoldoende omdat deze geen bewijs levert dat de persoon in het centrum geweest is.

c) Vaccinatie is niet te traceren in doclr (of een ander registratiesysteem) noch in Vaccinnet en burger heeft geen vaccinatiekaart

Indien er op basis van het INSZ-nummer van de persoon in kwestie in doclr geen geldige afspraken of registratie in patiëntenbeheer (cf. a) en b)) te vinden zijn noch in Vaccinnet een correcte registratie gebeurd is en de burger kan geen vaccinatiekaart voorleggen, dan kan het centrum de registratie van zijn vaccinatie(s) in Vaccinnet niet corrigeren.

In dat geval moet het centrum de burger doorverwijzen naar zijn/een huisarts en de procedure daar volgen.

3 SCHETS PROCEDURE HUISARTS (TER INFO VC)


Als er geen enkel bewijs van vaccinatie is (vaccinatiekaartje, vaccinnet, Doclr...) zal de burger zijn huisarts moeten contacteren om medisch de verschillende opties te overlopen.

- a) Deze burger is mogelijk voldoende beschermd. Indien hij geen certificaat nodig heeft, kan de arts in samenspraak met de burger beslissen om geen extra vaccinatie te doen.
- b) Indien er enkel bewijs is van 1 dosis maar niet van een 2^e dosis (uitzondering Janssen), dan wordt opnieuw een 2^e dosis toegediend (nu de 3^e dosis) om een certificaat van volledige vaccinatie te bekomen:
 - o Vervolledig het vaccinatieschema met hetzelfde vaccin-type waarvan er wel bewijs aanwezig is. Dit kan via het opvangnet eind augustus.
 - o Indien de burger dringend zijn certificaat nodig heeft om te reizen dan wordt aangeraden een PCR te verrichten.
- c) Indien er werkelijk geen bewijs van de vaccinatie is (dosis 1 + 2) dan moet er opnieuw gevaccineerd worden om een certificaat te bekomen.
 - o Deze burgers worden in augustus automatisch opgeroepen via het opvangnet. Als de burger hierop ingaat zal de burger aan het eind 4 dosissen covid-19 vaccins ontvangen.
 - o Voorkeur is om deze vaccinatie met Janssen te doen. De huisarts neemt contact met het vaccinatiecentrum om deze om te boeken naar Janssen op basis van zijn medische inschatting. Het vaccinatiecentrum kan dit manueel inplannen.
 - o Indien de burger dringend zijn certificaat nodig heeft om te reizen dan wordt aangeraden een PCR te verrichten.
- d) Buitenlandse vaccinatiebewijzen
 - o Input door huisarts via procedure die vanaf 23/6 gecommuniceerd zal worden

Opm: Antistoffen laten bepalen door de HA heeft geen meerwaarde. Er is geen evidentie om dit te onderbouwen. De interpretatie van serologie is zeer moeilijk, welke mate voldoende bescherming biedt is niet gekend. Een asymptomatische infectie kan natuurlijk ook antistoffen creëren. Bovendien zijn niet alle serologische testen even geschikt, er moet gecontroleerd worden tegen het S-antigen, maar het blijft

moelijk om hieruit conclusies te trekken. Daarnaast hebben we ook cellulaire immuniteit (T-cellen) dat zeer moeilijk te bepalen is.

4 PROCESFLOW



5 OPLEIDINGSMATERIAAL

- De **handleiding Vaccinnet** ([link](#)) heeft een aparte sectie gewijd aan het corrigeren van foutieve registraties, steeds netjes opgesplitst in individueel corrigeren of in groep corrigeren.
- Er is een **aparte fiche 'Corrigeren van foutieve registraties'** ([link](#)) die dezelfde informatie op een behapbare manier weergeeft met steeds screenshots waarop alle stappen zijn beschreven.
- In de **FAQ** ([link](#)) is ook een aparte sectie 6 toegevoegd over het corrigeren van foutieve registraties.
- Voor **individueel corrigeren** (persoon per persoon) zijn er de **snelstartfiches en video's** over elke stap:
 - (1) Het verwijderen van een individuele vaccinatie ([snelstartfiche](#) / [video](#))
 - (2) Het registreren van de individuele correcte vaccinatie ([snelstartfiche](#) / [video](#))